

	SECTION K – PERRUCHES AUSTRALIENNES P.E.(BAGUES 1 ET/OU 2 ET/OU 3 ET/OU 4 ET/OU 5 ANS) AUSTRALIAN PARAKEETS P.E. (RINGS OF 1/2/3/4/5 years) Mise à jour ;ai 2025- updated in May 2025			
	<u>Pour l'ensemble des sections de J à N :</u> <u>Le nom latin est indispensable.</u> <u>Pour les mutations, il ne sera accepté qu'un maximum de 4 combinaisons de phénotypes.</u> <u>En l'absence d'une classe spécifique, les mutations panachés sont engagées dans les classes "Autres mutations"</u>	<u>For all sections of J to N:</u> <u>The Latin name is required.</u> <u>For mutations, it will be accepted as a maximum of up to 4 combinations of phenotypes.</u> <u>All Variegated birds go in the "Other mutations classes" if no specific class is previewed</u>		C A G E
Stam 4 Stam of 4	Section K Genus <i>Neophema</i> spp 3 ans (years)		Individuel Single	
K-1	Neophema splendida Classique	Neophema splendida Classic Phenotype	K-2	P1
K-3	Neophema splendida mutations Dvert DDvert et Grisvert	Neophema splendida mutations DGreen DDGreent et Grey green	K-4	P1
K-5	<i>Neophema splendida</i> mutations Cinnamon série verte	Neophema splendida mutations Cinnamon green series	K-6	P1
K-7	<i>Neophema splendida</i> mutations Opaline série verte	Neophema splendida mutations Opaline green series	K-8	P1
K-9	<i>Neophema splendida</i> mutations Ino série verte	Neophema splendida mutations Ino green series	K-10	P1
K-11	Neophema splendida ventre rouge	Neophema splendida red belly	K-12	
K-13	<i>Neophema splendida</i> autres mutations ou combinaisons mutations série verte	Neophema splendida other mutations or combinations mutations of the green series	K-14	P1
K-15	<i>Neophema splendida</i> mutations bleue	Neophema splendida mutations blue	K-16	P1
K-17	Neophema splendida mutations Dbleu DDbleu Grissérie bleue	Neophema splendida mutations Dblue DDblue Grey blue series	K-18	P1
K-19	<i>Neophema splendida</i> mutations Cinnamon série bleue	Neophema splendida mutations Cinnamon blue series	K-20	P1
K-21	<i>Neophema splendida</i> mutations Opaline série bleue	Neophema splendida mutations Opaline blue series	K-22	P1
K-23	<i>Neophema splendida</i> autres mutations ou combinaisons mutations série bleue	Neophema splendida other mutations or combinations mutations of the blue series	K-24	P1
K-25	<i>Neophema pulchella</i> Classique	Neophema pulchella Classic Phenotype	K-26	P1
K-27	Neophema pulchella Dvert DDvert Grisvert sans facteur additionnel	Neophema pulchella Dgreen DDgreent Grey green	K-28	P1
K-29	Neophema pulchella Vert Dvert Ddvert Grisvert Ventre et Poitrine rouge	Neophema pulchella Green, Dgreen, greygreen red vented and breasted	K-30	P1
K-31	<i>Neophema pulchella</i> Cinnamon sans facteur additionnel	Neophema pulchella Cinnamon, without addiotional factors	K-32	P1
K-33	<i>Neophema pulchella</i> Cinnamon Ventre et Poitrine rouge	Neophema pulchella Cinnamon, red vented and breasted	K-34	P1
K-35	Neophema pulchella Dilute sans facteur additionnel	Neophema pulchella Dilute without addiotional factors	K-36	P1
K-37	<i>Neophema pulchella</i> Dilute Ventre et Poitrine rouge	Neophema pulchella Dilute Red chested red vented Green	K-38	P1
K-39	<i>Neophema pulchella</i> Opaline sans facteur additionnel	Neophema pulchella Opaline without additional factor	K-40	P1
K-41	<i>Neophema pulchella</i> Opaline Ventre et Poitrine rouge	Neophema pulchella Opaline Red chested red vented	K-42	P1
K-43	<i>Neophema pulchella</i> autres mutations ou combinaisons mutations (y compris avec facteur Opaline)	Neophema pulchella other mutations or combinations mutations (including opaline factor)	K-44	P1
K-45	<i>Neophema elegans</i> Classique	Neophema elegans Classic Phenotype	K-46	P1
K-47	<i>Neophema elegans</i> toutes les mutations Ino	Neophema elegans all Ino mutations	K-48	P1
K-49	<i>Neophema elegans</i> autres mutations ou combinaisons mutations	Neophema elegans all the other mutations	K-50	P1
K-51	Neophema chrysostoma & chrysogaster Classique	Neophema chrysostoma & chrysogaster Classic Phenotype	K-52	P1
K-53	<i>Neophema chrysostoma & chrysogaster</i> mutations	Neophema chrysostoma & chrysogaster mutations	K-54	P1
K-55	Neopsephotus (Neophema) bourkii Classique	Neopsephotus (Neophema) bourkii Classic Phenotype	K-56	P1
K-57	<i>Neopsephotus (Neophema) bourkii</i> Opaline	Neopsephotus (Neophema) bourkii Opaline	K-58	P1
K-59	<i>Neopsephotus (Neophema) bourkii</i> Ino et Opaline Ino	Neopsephotus (Neophema) bourkii Ino and Opaline Ino	K-60	P1
K-61	<i>Neopsephotus (Neophema) bourkii</i> toutes les Fallow	Neopsephotus (Neophema) bourkii all the Fallow	K-62	P1
K-63	<i>Neopsephotus (Neophema) bourkii</i> autres mutations ou combinaisons mutations	Neopsephotus (Neophema) bourkiii all the other mutations	K-64	P1
Stam 4 Stam of 4	Section K <i>Nymphicus hollandicus</i>		Individ. Single	
K-65	Nymphicus hollandicus Classique	Nymphicus hollandicus Classic Phenotype	K-66	P2
K-67	<i>Nymphicus hollandicus</i> Face Blanche sans facteur	Nymphicus hollandicus White-faced without factor	K-68	P2
K-69	<i>Nymphicus hollandicus</i> Cinnamon sans facteur additionnel	Nymphicus hollandicus Cinnamon no addiotional factor	K-70	P2
K-71	Nymphicus hollandicus Cinnamon Face blanche	Nymphicus hollandicus White-faced Cinnamon	K-72	P2
K-73	<i>Nymphicus hollandicus</i> Perlées (Opaline) sans facteur additionnel	Nymphicus hollandicus Pearled (Opaline) no addiotional factor	K-74	P2
K-75	Nymphicus hollandicus Perlées (Opaline) Cinnamon	Nymphicus hollandicus Pearled (Opaline) Cinnamon	K-76	P2
K-77	<i>Nymphicus hollandicus</i> Perlées (Opaline) Face blanche	Nymphicus hollandicus Pearled (Opaline) White-faced	K-78	P2
K-79	Nymphicus hollandicus Perlées (Opaline) Cinnamon face blanche	Nymphicus hollandicus Pearled (Opaline) Cinnamon White-faced	K-80	P2
K-81	<i>Nymphicus hollandicus</i> Ino	Nymphicus hollandicus Ino	K-82	P2

K-83	Nymphicus hollandicus Ino Face blanche	Nymphicus hollandicus Ino White-faced	K-84	P2
K-85	<i>Nymphicus hollandicus</i> Ino opaline	Nymphicus hollandicus Ino opaine	K-86	P2
K-87	<i>Nymphicus hollandicus</i> Fallow et Fallow Face blanche	Nymphicus hollandicus Fallow and White-faced fallow	K-88	P2
K-89	Nymphicus hollandicus tous les Edged	Nymphicus hollandicus aal the Edge	K-90	P2
K-91	<i>Nymphicus hollandicus</i> tous les les Panachées serie classic	Nymphicus hollandicus all the variegated, classic series	K-92	P2
K-93	Nymphicus hollandicus tous les les Panachées serie face blanche	Nymphicus hollandicus all the variegated white-faced series	K-94	P2
K-95	Nymphicus hollandicus tous les face pallid	Nymphicus hollandicus all the pallid face	K-96	P2
K-97	<i>Nymphicus hollandicus</i> Toutes les autres mutations ou combinaisons de couleur	Nymphicus hollandicus all other mutations and combinations	K-98	P2
Stam 4 Stam of 4	Section K <i>Genus Psephotus spp-Cyanoramphus spp-Lathamus</i>		Individ. Single	
K-99	Psephotus h.haematonotus Classique	Psephotus h.haematonotus Classic Phenotype	K-100	P2
K-101	Psephotus h.haematonotus vert orange	Psephotus h.haematonotus Green Orange	K-102	P2
K-103	Psephotus h.haematonotus Dvert DDvert Grisvert	Psephotus h.haematonotus DGreent DDGreen Grey green	K-104	P2
K-105	Psephotus h.haematonotus Dvert DDvert Grisvert orange	Psephotus h.haematonotus DGreent DDGreen Grey green Orange	K-106	P2
K-107	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Cinnamon serie verte	Psephotus h.haematonotus Cinnamon of the green series	K-108	P2
K-109	Psephotus h.haematonotus Cinnamon serie verte orange	Psephotus h.haematonotus Cinnamon of the Green Orange series	K-110	P2
K-111	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Pastel (Pallid) serie verte	Psephotus h.haematonotus Pastel (pallid) of the green series	K-112	P2
K-113	Psephotus h.haematonotus Pastel (Pallid) serie verte orange	Psephotus h.haematonotus Pastel (pallid) of the Green Orange series	K-114	P2
K-115	Psephotus h.haematonotus Toutes les mutations Orange	Psephotus h.haematonotus All teh orange mutations	K-116	P2
K-117	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Opaline série verte	Psephotus h.haematonotus Opaline green series	K-118	P2
K-119	Psephotus h.haematonotus Opaline série verte orange	Psephotus h.haematonotus Opaline Green Orange series	K-120	P2
K-121	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Ino et Ino-Opaline série verte	Psephotus h.haematonotus Ino and Ino Opaline green series	K-122	P2
K-123	Psephotus h.haematonotus Ino et Ino-Opaline série verte orange	Psephotus h.haematonotus Ino and Ino Opaline Green Orange series	K-124	P2
K-125	<i>Psephotus h.haematonotus</i> panaché série verte	Psephotus h.haematonotus variegated green series	K-126	P2
K-127	Psephotus h.haematonotus panaché série verte orange	Psephotus h.haematonotus variegated Green Orange series	K-128	P2
K-129	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Toutes les autres mutations série verte	Psephotus h.haematonotus Other mutations of the green series	K-130	P2
K-131	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Toutes les autres mutations série verte orange	Psephotus h.haematonotus Other mutations of the Green Orange series	K-132	P2
K-133	<i>Psephotus h.haematonotus</i> bleu	Psephotus h.haematonotus blue	K-134	P2
K-135	Psephotus h.haematonotus Dblue DDblue Grisbleu	Psephotus h.haematonotus Dbleu Dbleu Grey blue	K-136	P2
K-137	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Cinnamon serie bleue	Psephotus h.haematonotus Cinnamon of the blue series	K-138	P2
K-139	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Pastel (Pallid) série bleue	Psephotus h.haematonotus Pastel (pallid) of the blue series	K-140	P2
K-141	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Opalines série bleue	Psephotus h.haematonotus Opalines blue series	K-142	P2
K-143	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Ino et Opaline Ino série bleue	Psephotus h.haematonotus Ino and Opaline Ino blue series	K-144	P2
K-145	<i>Psephotus h.haematonotus</i> panaché série bleue	Psephotus h.haematonotus variegated blue series	K-146	P2
K-147	<i>Psephotus h.haematonotus</i> Toutes les autres mutations série bleue	Psephotus h.haematonotus Other mutations of the blue series	K-148	P2
K-149	Psephotus varius Classique et mutations	Psephotus varius Classic phenotype and mutations	K-150	P2
K-151	Psephotus dissimilis et chrysoterygius Classique	Psephotus dissimilis et chrysoterygius Classic Phenotype	K-152	P2
K-153	<i>Psephotus dissimilis et chrysoterygius</i> mutations	Psephotus dissimilis et chrysoterygius mutations	K-154	P2
K-155	Genus Northiella Classique et mutations	Genus Northiella Classic phenotype and mutations	K-156	P2
K-157	Genus Cyanoramphus Classique	Genus Cyanoramphus Classic Phenotype	K-158	P2
K-159	<i>Genus Cyanoramphus</i> mutations	Genus Cyanoramphus mutations	K-160	P2
K-161	Genus Lathamus Classique	Genus Lathamus Classic Phenotype	K-162	P2
K-163	<i>Genus Lathamus</i> mutations	Genus Lathamus mutations	K-164	P2
Stam 4 Stam of 4	Section K <i>Genus Platycercus spp-Purpureicephalus</i>		Individ. Single	
K-165	Platycercus icteriotis Classique	Platycercus icteriotis Classic Phenotype	K-166	P2
K-167	<i>Platycercus icteriotis</i> mutations	Platycercus icteriotis mutations	K-168	P2
K-169	Platycercus eximius Classique	Platycercus eximius Classic Phenotype	K-170	P2
K-171	<i>Platycercus eximius</i> mutations sans facteur Opaline	Platycercus eximius mutations without Opaline factor	K-172	P2
K-173	Platycercus eximius Opaline sans facteur additionnel	Platycercus eximius Opaline without factor additional	K-174	P2
K-175	<i>Platycercus eximius</i> mutations Opaline avec facteur additionnel	Platycercus eximius mutations Opaline with factor additional	K-176	P2
K-177	<i>Platycercus eximius</i> tous les Inos avec et sans facteur Opaline	Platycercus eximius all the Inos with and without factor Opaline	K-178	P2
K-179	Platycercus elegans Classique	Platycercus elegans Classic Phenotype	K-180	P3
K-181	<i>Platycercus elegans</i> bleu	Platycercus elegans blue	K-182	P3
K-183	<i>Platycercus elegans</i> toutes les autres mutations	Platycercus elegans all the other mutations	K-184	P3

K-185	Platycercus venustus-a. adscitus-a.palliceus Classique	Platycercus venustus-a. adscitus-a.palliceus Classic Phenotype	K-186	P3
K-187	Platycercus adalaidae-flaveolus-caledonicus Classique	Platycercus adalaidae-flaveolus-caledonicus Classic Phenotype	K-188	P3
K-189	Purpureicephalus spurius Classique	Purpureicephalus spurius Classique-Classic Phenotype	K-190	P3
K-191	<i>Platycercus et Purpureicephalus</i> toutes les autres mutations	Platycercus et Purpureicephalus all the other mutations	K-192	P3
Stam 4 Stam of 4	Section K <i>genus Barnardius spp-Polytelis</i>		Individ. Single	
K-193	Barnardius b.barnardi et B.b.macgillivrayi Classique	Barnardius b.barnardi et B.b.macgillivrayi Classic Phenotype	K-194	P3
K-195	Barnardius b.zonarius et B.b.semitorquatus Classique	Barnardius b.zonarius et B.b.semitorquatus Classic Phenotype	K-196	P3
K-197	<i>Barnardius</i> spp toutes les mutations des <i>Barnardius</i> spp (classes K153-156)	Barnardius spp all mutations Barnardius spp (classes K153-156)	K-198	P3
K-199	Polytelis alexandrae Classique	Polytelis alexandrae Classic Phenotype	K-200	P3
K-201	<i>Polytelis alexandrae</i> mutations série verte	Polytelis alexandrae mutations of the green series	K-202	P3
K-203	<i>Polytelis alexandrae</i> mutations série bleue	Polytelis alexandrae mutations of the blue series	K-204	P3
K-205	Polytelis anthopeplus Classique	Polytelis anthopeplus Classic Phenotype	K-206	P3
K-207	<i>Polytelis anthopeplus</i> mutations	Polytelis anthopeplus mutations	K-208	P3
K-209	Polytelis swainsonii Classique	Polytelis swainsonii Classic Phenotype	K-210	P3
K-211	<i>Polytelis swainsonii</i> mutations	Polytelis swainsonii mutations	K-212	P3
Stam 4 Stam of 4	Section K <i>Genus Eunymphicus spp-Alisterus spp-Aprosmictus spp</i>		Individ. Single	
	Genus Eunymphicus spp-Alisterus spp-Prosopaea spp Classique	Eunymphicus spp-Alisterus spp-Prosopaea spp Classic Phenotype	K-214	P3
K-215	Genus Aprosmictus spp Classique	Aprosmictus spp Classic Phenotype	K-216	P3
K-217	<i>Genus Eunymphicus-Alisterus-Aprosmictu</i> toutes les mutations des classes K 139 à K 144	Eunymphicus-Alisterus-Aprosmictus all the mutations of classes K 137/K 140	K-218	P3
Stam 4 Stam of 4	Section K Psittacidae australiens autres espèces "non prévu" (BAGUES 1 ET/OU 2 ET/OU 3 ET/OU 4 ET/OU 5 ANS selon les genres ci-dessus)		Individ. Single	
K-219	<i>Psittacidae australiens autres espèces "non prévu"</i>	<i>Australian Psitacidae not listed in classes above</i>	K-220	P3
Stam 4 Stam of 4	Section K - Perruches australiennes NOUVELLES MUTATIONS EN ÉTUDE	K Section - Australian parakeets NEW MUTATIONS IN STUDY	Individ. Single	
K-221	Nouvelles mutations en étude - (Pas de jugement, pas de médailles)	New mutations under study - (no judgement and no medals)	K-222	P3