


	SECTION F – PASSEREAUX EXTRA EUROPEENS P.E. (BAGUES DE 1 ET/OU 2 ANS) EXTRA EUROPEAN PASSERIFORMES (1/2 YEARS RINGED) Mise à jour Mai 2025- updated in May 2025			
Stam 4 Stam of 4	PARTIE FA - STANDARDISÉS ET DE CULTURE Cage type canari de couleur (Type B)			
	Section FA 1 Diamants mandarins <i>Taeniopygia gutatta castanotis</i>	FA 1 Section Zebra Finches <i>Taeniopygia gutatta castanotis</i>	Individ. Single	C A G E S
Stam 4 Stam of 4	Section FA 2 Diamant de Gould <i>Erythrura (Chloebia) gouldiae</i>	FA 2 Section Gouldian Finches <i>Erythrura Chloebia gouldiae</i>	Individ. Single	
FA2-1	Diamant de Gould Classique tête noire mâle	Classic Black headed Gouldian Finch Cock	FA2-2	B
FA2-3	Diamant de Gould Classique tête noire femelle	Classic Black headed Gouldian Finch Hen	FA2-4	B
FA2-5	Diamant de Gould Classique tête rouge mâle	Classic Red headed Gouldian Finch Cock	FA2-6	B
FA2-7	Diamant de Gould Classique tête rouge femelle	Classic Red headed Gouldian Finch Hen	FA2-8	B
FA2-9	Diamant de Gould Classique tête orange mâle	Classic Orange-headed Gouldian Finch Cock	FA2-10	B
FA2-11	Diamant de Gould Classique tête orange femelle	Classic Orange-headed Gouldian Finch Hen	FA2-12	B
FA2-13	Diamant de Gould Poitrine blanche tête noire mâle	White breastedBlack headed Gouldian Finch Cock	FA2-14	B
FA2-15	Diamant de Gould Poitrine blanche tête noire femelle	White breastedBlack headed Gouldian Finch Hen	FA2-16	B
FA2-17	Diamant de Gould Poitrine blanche tête rouge mâle	White breasted Red headed Gouldian Finch Cock	FA2-18	B
FA2-19	Diamant de Gould Poitrine blanche tête rouge femelle	White breasted Red headed Gouldian Finch Hen	FA2-20	B
FA2-21	Diamant de Gould Poitrine blanche tête orange mâle	White breasted Orange headed Gouldian Finch Cock	FA2-22	B
FA2-23	Diamant de Gould Poitrine blanche tête orange femelle	White breasted Orange headed Gouldian Finch Hen	FA2-24	B
FA2-25	Diamant de Gould Poitrine lilas tête noire mâle	Lilac-breastedBlack headed Gouldian Finch Cock	FA2-26	B
FA2-27	Diamant de Gould Poitrine lilas tête noire femelle	Lilac-breastedBlack headed Gouldian Finch Hen	FA2-28	B
FA2-29	Diamant de Gould Poitrine lilas tête rouge tête orange mâle	Lilac breasted Red or Orange headed Gouldian Finch Cock	FA2-30	B
FA2-31	Diamant de Gould Poitrine lilas tête rouge tête orange femelle	Lilac breasted Red or Orange headed Gouldian Finch Hen	FA2-32	B
FA2-33	Diamant de Gould Pastel 1 facteur tête noire mâle	Pastel 1 factor Black headed Gouldian Finch Cock	FA2-34	B
FA2-35	Diamant de Gould Pastel 1 facteur tête rouge mâle	Pastel 1 factor Red headed Gouldian Finch Cock	FA2-36	B
FA2-37	Diamant de Gould Pastel 1 facteur tête orange mâle	Pastel 1 factor Orange headed Gouldian Finch Cock	FA2-38	B
FA2-39	Diamant de Gould Pastel 2 facteurs tête noire mâle	Pastel 2 factors Black headed Gouldian Finch Cock	FA2-40	B
FA2-41	Diamant de Gould Pastel tête noire femelle	Pastel 2 factors Black headed Gouldian Finch Hen	FA2-42	B
FA2-43	Diamant de Gould Pastel 2 facteurs tête rouge mâle	Pastel 2 factors Red headed Gouldian Finch Cock	FA2-44	B
FA2-45	Diamant de Gould Pastel tête rouge femelle	Pastel 2 factors Red headed Gouldian Finch Hen	FA2-46	B
FA2-47	Diamant de Gould Pastel 2 facteurs tête orange mâle	Pastel 2 factors Orange headed Gouldian Finch Cock	FA2-48	B
FA2-49	Diamant de Gould Pastel tête orange femelle	Pastel 2 factors Orange headed Gouldian Finch Hen	FA2-50	B
FA2-51	Diamant de Gould Pastel 1 facteur poitrine blanche tête noire mâle	White Breasted Pastel 1 factor Black headed Gouldian Finch Cock	FA2-52	B
FA2-53	Diamant de Gould Pastel 1 facteur poitrine blanche tête rouge mâle	White breasted Pastel 1 factor Red headed Gouldian Finch Cock	FA2-54	B
FA2-55	Diamant de Gould Pastel 1 facteur poitrine blanche tête orange mâle	White breasted Pastel 1 factor Orange headed Gouldian Finch Cock	FA2-56	B
FA2-57	Diamant de Gould Pastel 2 facteurs poitrine blanche tête noire mâle	White Breasted Pastel 2 factors Black headed Gouldian Finch Cock	FA2-58	B
FA2-59	Diamant de Gould Pastel poitrine blanche tête noire femelle	White Breasted Pastel 2 factors Black headed Gouldian Finch Hen	FA2-60	B
FA2-61	Diamant de Gould Pastel 2 facteurs tête rouge mâle	White breasted Pastel 2 factors Red headed Gouldian Finch Cock	FA2-62	B
FA2-63	Diamant de Gould Pastel poitrine blanche tête rouge femelle	White breasted Pastel 2 factors Red headed Gouldian Finch Hen	FA2-64	B
FA2-65	Diamant de Gould Pastel 2 facteurs poitrine blanche tête orange mâle	White breasted Pastel 2 factors Orange headed Gouldian Finch Cock	FA2-66	B
FA2-67	Diamant de Gould Pastel poitrine blanche tête orange femelle	White breasted Pastel 2 factors Orange headed Gouldian Finch Hen	FA2-68	B
FA2-69	Diamant de Gould Bleu Poitrine classique tête noire mâle	Black headed Blue (classic breast) Gouldian Finch Cock	FA2-70	B
FA2-71	Diamant de Gould Bleu poitrine classique tête noire femelle	Black headed Blue (classic breast) Gouldian Finch Hen	FA2-72	B
FA2-73	Diamant de Gould Bleu Poitrine classique tête claire (rouge/orange) mâle	Clear (Red or Orange) headed Blue (classic breast) Gouldian Finch Cock	FA2-74	B

FA2-75	Diamant de Gould Bleu poitrine classique tête claire (rouge/orange) femelle	Clear (Red or Orange) headed Blue (classic breast) Gouldian Finch Hen	FA2-76	B
FA2-77	Diamant de Gould Bleu Poitrine blanche tête noire mâle	White breasted Black headed Blue Gouldian Finch Cock	FA2-78	B
FA2-79	Diamant de Gould Bleu Poitrine blanche tête noire femelle	White breasted Black headed Blue Gouldian Finch Hen	FA2-80	B
FA2-81	Diamant de Gould Bleu Poitrine blanche tête claire (rouge/orange) mâle	White breasted Clear (Red or Orange) headed Blue Gouldian Finch Cock	FA2-82	B
FA2-83	Diamant de Gould Bleu Poitrine blanche tête claire (rouge/orange) femelle	White breasted Clear (Red or Orange) headed Blue Gouldian Finch Hen	FA2-84	B
FA2-85	Diamant de Gould bleu Poitrine lilas tête noire mâle	Lilac-breasted Black headed Bleu Gouldian Finch Cock	FA2-86	B
FA2-87	Diamant de Gould bleu Poitrine lilas tête noire femelle	Lilac-breastedBlack headed Bleu Gouldian Finch Hen	FA2-88	B
FA2-89	Diamant de Gould bleu Poitrine lilas tête claire (rouge/orange) mâle	Lilac breasted Clear (Red or Orange) headed Bleu Gouldian Finch Cock	FA2-90	B
FA2-91	Diamant de Gould bleu Poitrine lilas tête claire (rouge/ orange) femelle	Lilac breasted Clear (Red or Orange) headed Bleu Gouldian Finch Hen	FA2-92	B
FA2-93	Diamant de Gould Bleu Pastel 1 facteur tête noire	Blue Pastel 1 factor Black headed Gouldian Finch Cock	FA2-94	B
FA2-95	Diamant de Gould Bleu ex Pastel 1 facteur tête claire (rouge/orange)	Blue Pastel 1factor Clear (Red or Orange) headed Gouldian Finch	FA2-96	B
FA2-97	Diamant de Gould Bleu Pastel 2 facteurs tête noire mâle	Blue Pastel 2 factors Black headed Gouldian Finch Cock	FA2-98	B
FA2-99	Diamant de Gould Bleu Pastel tête noire femelle	Blue Pastel 2 factors Black headed Gouldian Finch Hen	FA2-100	B
FA2-101	Diamant de Gould Bleu Pastel 2 facteurs tête claire (rouge/orange) mâle	Blue Pastel 2 factors Clear (Red or Orange) headed Gouldian Finch Cock	FA2-102	B
FA2-103	Diamant de Gould Bleu Pastel tête claire (rouge/orange) femelle	Blue Pastel 2 factors Clear (Red or Orange) headed Gouldian Finch Hen	FA2-104	B
FA2-105	Diamant de Gould Bleu Pastel 1 facteur poitrine blanche tête noire mâle	White breasted Blue Pastel 1 factor Black headed Gouldian Finch Cock	FA2-106	B
FA2-107	Diamant de Gould bleu Pastel 1 facteur poitrine blanche tête claire (rouge/orange) mâle	White breasted Blue Pastel 1 factor Clear (Red or Orange) headed Gouldian Finch Cock	FA2-108	B
FA2-109	Diamant de Gould Bleu Pastel 2 facteurs poitrine blanche tête noire mâle	White breasted Blue Pastel 2 factors Black headed Gouldian Finch Cock	FA2-110	B
FA2-111	Diamant de Gould Bleu Pastel poitrine blanche tête noire femelle	White breasted Blue Pastel 2 factors Black headed Gouldian Finch Hen	FA2-112	B
FA2-113	Diamant de Gould Bleu Pastel 2 facteurs poitrine blanche tête claire (rouge/orange) mâle	White breasted Blue Pastel 2 factors Clear (Red or Orange) headed Gouldian Finch Cock	FA2-114	B
FA2-115	Diamant de Gould bleu Pastel poitrine blanche tête claire (rouge/orange) femelle	White breasted Blue Pastel 2 factors Clear (Red or Orange) headed Gouldian Finch Hen	FA2-116	B
FA2-117	Diamant de Gould Ino tête noire mâle	Black headed Ino Gouldian Finch Cock	FA2-118	B
FA2-119	Diamant de Gould Ino tête noire femelle	Black headed Ino Gouldian Finch Hen	FA2-120	B
FA2-121	Diamant de Gould Ino tête rouge mâle	Red headed Ino Gouldian Finch Cock	FA2-122	B
FA2-123	Diamant de Gould Ino tête rouge femelle	Red headed Ino Gouldian Finch Hen	FA2-124	B
FA2-125	Diamant de Gould Ino tête orange mâle	Orange headed Ino Gouldian Finch Cock	FA2-126	B
FA2-127	Diamant de Gould Ino tête orange femelle	Orange headed Ino Gouldian Finch Hen	FA2-128	B
FA2-129	Diamant de Gould Ivoire tête noire mâle	Black headed Ivory Gouldian Finch Cock	FA2-130	B
FA2-131	Diamant de Gould Ivoire tête noire femelle	Black headed Ivory Gouldian Finch Hen	FA2-132	B
FA2-133	Diamant de Gould Ivoire tête rouge/orange mâle	Red or Orange headed Ivory Gouldian Finch Cock	FA2-134	B
FA2-135	Diamant de Gould Ivoire tête rouge/orange femelle	Red or Orange headed Ivory Gouldian Finch Hen	FA2-136	B
FA2-137	Diamant de Gould Dilué Hongrais tête noire mâle	Black headed Diluted Hungarian Gouldian Finch Cock	FA2-138	B
FA2-139	Diamant de Gould Dilué Hongrois tête noire femelle	Black headed Hungarian dilute Gouldian Finch Hen	FA2-140	B
FA2-141	Diamant de Gould Dilué Hongrais tête rouge/orange mâle	Red or Orange headed Diluted Hungarian Gouldian Finch Cock	FA2-142	B
FA2-143	Diamant de Gould Dilué Hongrois tête rouge/orange femelle	Red or Orange headed Hungarian dilute Gouldian Finch Hen	FA2-144	B
FA2-145	Diamant de Gould Croupion claire et combinaisons mâle	Clear rumped Gouldian Finch and Combinations Cock	FA2-146	B
FA2-147	Diamant de Gould Croupion claire et combinaisons femelle	Clear rumped Gouldian Finch and Combinations Hen	FA2-148	B
FA2-149	Diamant de Gould Autres combinaisons de mutations mâle	Other mutations combinations Gouldian Finch Cock	FA2-150	B
FA2-151	Diamant de Gould Autres combinaisons de mutations femelle	Other mutations combinations Gouldian Finch Hen	FA2-152	B
Remarques		Remarks		
	Plusieurs combinaisons de couleur ou de dessin sont admises à condition qu'elles soient clairement visibles	Plusieurs combinaisons de couleur ou de dessin sont admises à condition qu'elles soient clairement visibles		
Stam 4 Stam of 4	Section FA 3 Moineau du Japon <i>Lonchura domestica</i>	FA 3 Section Bengalese Finches <i>Lonchura domestica</i>	Individ. Single	
FA3-1	Moineau du Japon Noir-Brun	Black-brown Bengalese	FA3-2	B
FA3-3	Moineau du Japon Moka-Brun	Chestnut-brown Bengalese	FA3-4	B
FA3-5	Moineau du Japon Rouge-Brun	Red-Brown Bengalese	FA3-6	B
FA3-7	Moineau du Japon Noir-Gris	Black-grey Bengalese	FA3-8	B

FA3-9	Moineau du Japon Moka-Gris	Chestnut-Grey Bengalese	FA3-10	B
FA3-11	Moineau du Japon Rouge-Gris	Red-grey Bengalese	FA3-12	B
FA3-13	Moineau du Japon Pastel Brun	Brown Pastel Bengalese	FA3-14	B
FA3-15	Moineau du Japon Pastel Gris	Grey Pastel Bengalese	FA3-16	B
FA3-17	Moineau du Japon Ailes claires Brun	Brown Clearwing Bengalese	FA3-18	B
FA3-19	Moineau du Japon Ailes claires Gris	Grey Clearwing Bengalese	FA3-20	B
FA3-21	Moineau du Japon Ino Brun	Brownino Bengalese	FA3-22	B
FA3-23	Moineau du Japon ino Gris	Grey-ino Bengalese	FA3-24	B
FA3-25	Moineau du Japon PerléBrun	Pearled Bengalese Brown	FA3-26	B
FA3-27	Moineau du Japon Perlé Gris	Pearled Bengalese Grey	FA3-28	B
FA3-29	Moineau du Japon Sellé et Sellé à capuchon	Saddleback Capped-saddleback Bengalese grey orBrown	FA3-30	B
FA3-31	Moineau du Japon Blanc et Albino	White and Albino Bengalese	FA3-32	B
FA3-33	Moineau du Japon Huppés Frisés toutes couleurs	Frilled Bengalese all colours	FA3-34	B
FA3-35	Moineau du Japon Panaché Noir-Brun , Moka-Brun , Rouge-Brun et Noir-Gris (pas de combinaisons de mutation)	Variagated Black-brown or Chestnut-brown or Red-Brown or Black-grey Bengalese (not in combinations)	FA3-36	B
FA3-37	Moineau du Japon autres combinaisons de mutations (non panachés)	Bengalese Other mutation combinations (no variagated)	FA3-38	B
Remarques		Remarks		
	Sont admis maximum 2 combinaisons de mutation	admitted maximum 2 mutations combinations		
	Section FA 4 Diamants Australiens et Oceaninens	FA 4 Section Australiaqn and Oceanic Diamond Finches		
Stam 4 Stam of 4	Section FA 4 Diamant longue queue (bec jaune) <i>Poephila acuticauda acuticauda</i>	FA 4 Section Yellow-billed Long-tailed Grass Finch <i>Poephila acuticauda acuticauda</i>	Individ. Single	
FA4-1	Diamant à longue queue Classique	Classic Yellow-billed Long-tailed Grass Finch	FA4-2	B
FA4-3	Diamant à longue queue Brun	Fawn Yellow-billed Long-tailed Grass Finch	FA4-4	B
FA4-5	Diamant à longue queue Topaze	Topaz Yellow-billed Long-tailed Grass Finch	FA4-6	B
FA4-7	Diamant à longue queue Phaeo	Phaeo Yellow-billed Long-tailed Grass Finch	FA4-8	B
FA4-9	Diamant à longue queue Ino	Ino Yellow-billed Long-tailed Grass Finch	FA4-10	B
FA4-11	Diamant à longue queue Gris	Grey Yellow-billed Long-tailed Grass Finch	FA4-12	B
FA4-13	Diamant à longue queue combinaisons de mutations	Mutations Combinations Yellow-billed Long-tailed Grass Finch	FA4-14	B
Remarques		Remarks		
	Sont admis maximum 2 combinaisons de mutation	admitted maximum 2 mutations combinations		
Stam 4 Stam of 4	Section FA 4 Diamant à longue queue de Heck (bec rouge) <i>Poephila acuticauda hecki</i>	FA 4 Section Long-tailed Grass Finch hecki <i>Poephila acuticauda hecki</i>	Individ. Single	
FA4-15	Diamant à longue queue de Heck Classique	Classic Long-tailed Grass Finch hecki	FA4-16	B
FA4-17	Diamant à longue queue de Heck Brun	Fawn Long-tailed Grass Finch hecki	FA4-18	B
FA4-19	Diamant à longue queue de Heck Topaze	Topaz Long-tailed Grass Finch hecki	FA4-20	B
FA4-21	Diamant à longue queue de Heck Phaéo	Phaéo Long-tailed Grass Finch hecki	FA4-22	B
FA4-23	Diamant à longue queue de Heck Ino	Ino Long-tailed Grass Finch hecki	FA4-24	B
FA4-25	Diamant à longue queue de Heck Gris	Grey Long-tailed Grass Finch hecki	FA4-26	B
FA4-27	Diamant à longue queue de Heck Combinaisons de mutations	Mutations Combinations Long-tailed Grass Finch hecki	FA4-28	B
Remarques		Remarks		
	Sont admis maximum 2 combinaisons de mutation	admitted maximum 2 mutations combinations		
Stam 4 Stam of 4	Section FA 4 Diamant à gouttelettes <i>Stagonopleura (Emblema) guttata</i>	FA 4 Section Sparrow Finch <i>Stagonopleura (Emblema) guttata</i>	Individ. Single	
FA4-29	Diamant à gouttelettes Classique	Classic Sparrow Finch	FA4-30	B
FA4-31	Diamant à gouttelettes Brun	Fawn Sparrow Finch	FA4-32	B
FA4-33	Diamant à gouttelettes Opale	Opal Sparrow Finch	FA4-34	B
FA4-35	Diamant à gouttelettes Bec et croupion jaune	Yellowbeek Yellowrumped Sparrow Finch	FA4-36	B
FA4-37	Diamant à gouttelettes combinaisons de mutations	Mutations Combinations Sparrow Finch	FA4-38	B
Remarques		Remarks		
	Sont admis maximum 2 combinaisons de mutation	admitted maximum 2 mutations combinations		
Stam 4 Stam of 4	Section FA 4 Diamant à bavette <i>Poephila cincta</i>	FA 4 Section Parson Finch <i>Poephila cincta</i>	Individ. Single	

FA4-39	Diamant à bavette Classique	Classic Parson Finch	FA4-40	B
FA4-41	Diamant à bavette Brun	Fawn Parson Finch	FA4-42	B
FA4-43	Diamant à bavette Gris	Grey Parson Finch	FA4-44	B
FA4-45	Diamant à bavette Topaze	Topaz Parson Finch	FA4-46	B
FA4-47	Diamant à bavette Phaéo	Phaeo Parson Finch	FA4-48	B
FA4-49	Diamant à bavette Ino	Ino Parson Finch	FA4-50	B
FA4-51	Diamant à bavette Combinaisons de mutations	Mutations Combinations Parson Finch	FA4-52	B
Remarques		Remarks		
	Sont admis maximum 2 combinaisons de mutation	admitted maximum 2 mutations combinations		
Stam 4 Stam of 4	Section FA 4 Diamant modeste <i>Neochmia (Aidemosyne) modesta</i>	FA 4 Section Cherry Finch <i>Neochmia (Aidemosyne) modesta</i>	Individ. Single	
FA4-53	Diamant modeste Classique	Classic Cherry Finch	FA4-54	B
FA4-55	Diamant modeste Brun	Fawn Cherry Finch	FA4-56	B
FA4-57	Diamant modeste Agate (ex-Isabelle)	Agate (ex-Isabel) Cherry Finch	FA4-58	B
FA4-59	Diamant modeste Combinaisons de mutations	Mutations Combinations Cherry Finch	FA4-60	B
Remarques		Remarks		
	Sont admis maximum 2 combinaisons de mutation	admitted maximum 2 mutations combinations		
Stam 4 Stam of 4	Section FA 4 Diamant ruficauda (à queue rousse) <i>Neochmia ruficauda</i>	FA 4 Section Star Finch <i>Neochmia ruficauda</i>	Individ. Single	
FA4-61	Diamant ruficauda Classique	Classic Star Finch	FA4-62	B
FA4-63	Diamant ruficauda Jaune (masque et queue)	Yellowface Star Finch (mask and tail)	FA4-64	B
FA4-65	Diamant ruficauda Agate	Agate Star Finch	FA4-66	B
FA4-67	Diamant ruficauda Dilué (ex Pastel)	Dilute Star Finch (ex Pastel)	FA4-68	B
FA4-69	Diamant ruficauda Combinaisons de mutation	Mutations Combinations Star Finch	FA4-70	B
Remarques		Remarks		
	Sont admis maximum 2 combinaisons de mutation	admitted maximum 2 mutations combinations		
Stam 4 Stam of 4	Section FA 4 Diamant de bichenov <i>Taeniopygia (Poephila) bichenovii</i>	FA 4 Section Bicheno Finch <i>Taeniopygia (Poephila) bichenovii</i>	Individ. Single	
FA4-71	Diamant de bichenov Classique	Classic Bicheno Finch	FA4-72	B
FA4-73	Diamant de bichenov Brun	Fawn Bicheno Finch	FA4-74	B
Stam 4 Stam of 4	Section FA 4 Diamant psittaculaire (de Nouméa) <i>Erythrura psittacea</i>	FA 4 Section Parrot Finch <i>Erythrura psittacea</i>	Individ. Single	
FA4-75	Diamant psittaculaire Classique	Classic Parrot Finch	FA4-76	B
FA4-77	Diamant psittaculaire Ivoire (Vert de Mer)	Ivory (Sea-green) Parrot Finch	FA4-78	B
FA4-79	Diamant psittaculaire Ino	Ino Parrot finch	FA4-80	B
FA4-81	Diamant psittaculaire Combinaison de mutations	Parrot finch mutations combination	FA4-82	
FA4-83	Diamant psittaculaire classique Panaché	Variegated classic Parrot Finch	FA4-84	B
Stam 4 Stam of 4	Section FA 4 Diamant de Kittlitz <i>Erithrura trichroa</i>	FA 4 Section Blue-headed Parrot Finch <i>Erithrura trichroa</i>	Individ. Single	
FA4-85	Diamant de Kittlitz Classique	Classic Blue-headed Parrot Finch	FA4-86	B
FA4-87	Diamant de Kittlitz Brun	Brown Blue-headed Parrot Finch	FA4-88	B
FA4-89	Diamant de Kittlitz Ivoire (vert de Mer)	Ivory (Sea-green) Blue-headed Parrot Finch	FA4-90	B
FA4-91	Diamant de Kittlitz Ino	Ino Blue-headed Parrot Finch	FA4-92	B
FA4-93	Diamant de Kittlitz Lipochrome (jaune à yeux Noirs)	Lipochrome Blue-headed Parrot Finch (yellow blacks eyes)	FA4-94	B
FA4-95	Diamant Kittlitz Combinaison de mutations	Blue-headed Parrot finch mutations combination	FA4-96	
	Section FA 5 Estrildides Africains et Asiatiques	FA 5 Section African and Asian Estrildids		
Stam 4 Stam of 4	Section FA 5 <i>Lonchura (Padda) orizivora</i>	FA 5 Section Java Sparrows <i>Lonchura (Padda) orizivora</i>	Individ. Single	
FA5-1	<i>Lonchura (Padda) orizivora</i> Classique	Lonchura Java Sparrows Classic	FA5-2	B
FA5-3	<i>Lonchura (Padda) orizivora</i> Blanc et Ino	Lonchura White and Ino Java Sparrows	FA5-4	B
FA5-5	<i>Lonchura (Padda) orizivora</i> Pastel	Lonchura Pastel Java Sparrows	FA5-6	B

FA5-7	Lonchura (Padda) orizivora Opal	Lonchura Opal Java Sparrows	FA5-8	B
FA5-9	Lonchura (Padda) orizivora Phaéo (ex-Isabelle)	Lonchura Phaeo (ex-Isabel) Java Sparrows	FA5-10	B
FA5-11	Lonchura (Padda) orizivora Topaze	Lonchura Topaz Java Sparrows	FA5-12	B
FA5-13	Lonchura (Padda) orizivora Combinaison de mutations	Lonchura Java Sparrows Mutations combinations	FA5-14	B
Remarques		Remarks		
Sont admis maximum 2 combinaisons de mutation		Admitted maximum 2 mutations combinations		
Stam 4 Stam of 4	Section FA 5 Capucin Bec d'argent <i>Lonchura cantans</i>	FA 5 Section Silverbill <i>Lonchura cantans</i>	Individ. Single	
FA5-15	Bec d'argent Classique	Classic Silverbill	FA5-16	B
FA5-17	Bec d'argent Brun	Brown Silverbill	FA5-18	B
FA5-19	Bec d'argent Agate	Agate Silverbill	FA5-20	B
FA5-21	Bec d'argent Opale	Opal Silverbill	FA5-22	B
FA5-23	Bec d'argent Ino (aussi croupion jaune)	Ino Silverbill (also yellow rumped)	FA5-24	B
FA5-25	Bec d'argent Gris	Grey Silverbill	FA5-26	B
FA5-27	Bec d'argent Pastel	Pastel Silverbill	FA5-28	B
FA5-29	Bec d'argent Ventre foncé	Chocolate (dark-bellied) Silverbill	FA5-30	B
FA5-31	Bec d'argent Combinaisons de mutations	Mutations Combinations Silverbill	FA5-32	B
Remarques		Remarks		
Sont admis maximum 2 combinaisons de mutation		admitted maximum 2 mutations combinations		
Stam 4 Stam of 4	Section FA 5 Capucin Bec de plomb <i>Lonchura malabarica</i>	FA 5 Section Indian Silverbill <i>Lonchura malabarica</i>	Individ. Single	
FA5-33	Bec de plomb Classique	Classic Indian Silverbill	FA5-34	B
FA5-35	Bec de plomb Brun	Brown Indian Silverbill	FA5-36	B
FA5-37	Bec de plomb Opale	Opal Indian Silverbill	FA5-38	B
FA5-39	Bec de plomb Ino	Ino Indian Silverbill	FA5-40	B
FA5-41	Bec de plomb Gris	Grey Indian Silverbill	FA5-42	B
FA5-43	Bec de plomb Pastel	Pastel Indian Silverbill	FA5-44	B
FA5-45	Bec de plomb Combinaisons de mutations	Mutations Combinations Indian Silverbill	FA5-46	B
Remarques		Remarks		
Sont admis maximum 2 combinaisons de mutation		admitted maximum 2 mutations combinations		
Stam 4 Stam of 4	Section FA 5 Cou-coupé - <i>Amadina fasciata</i>	FA 5 Section Cut-throat finch - <i>Amadina fasciata</i>	Individ. Single	
FA5-47	Cou-coupe Classique mâle	Cut-throat finch Classic Cock	FA5-48	B
FA5-49	Cou-coupe Classique femelle	Cut-throat finch Classic hen	FA5-50	B
FA5-51	Cou-coupe Brun mâle	Cut-throat finch Brown Cock	FA5-52	B
FA5-53	Cou-coupe Brune femelle	Cut-throat finch Brown hen	FA5-54	B
FA5-55	Cou-coupe Opale mâle	Cut-throat finch Opal Cock	FA5-56	B
FA5-57	Cou-coupé Opale femelle	Cut-throat finch Opal hen	FA5-58	B
FA5-59	Cou-coupe Albino mâle	Cut-throat finch Ino Cock	FA5-60	B
FA5-61	Cou-coupé Albino femelle	Cut-throat finch Ino hen	FA5-62	B
FA5-63	Cou-coupe Gris mâle		FA5-64	B
FA5-65	Cou-coupe Gris femelle		FA5-66	B
FA5-67	Cou-coupe Gorge jaune	Cut-throat finch Yellow throat	FA5-68	B
FA5-69	Cou-coupé Combinaisons de mutation, mâles	Cut-throat finch mutations combinations, cocks	FA5-70	B
FA5-71	Cou-coupé Combinaisons de mutation, femelles	Cut-throat finch mutations combinations, hens	FA5-72	B
Remarques		Remarks		
Sont admis combinaisons de maximum 2 mutations		Admitted combinations of maximum 2 mutations		
Stam 4 Stam of 4	Section FA 5 Amadina a tete rouge - <i>Amadina erythrocephala</i>	FA 5 Section Red-headed Amadina - <i>Amadina erythrocephala</i>	Individ. Single	
FA5-73	Amadina à tête rouge Classique mâle	Redheaded Amadina finch Classic Cock	FA5-74	B
FA5-75	Amadina à tête rouge Classique femelle	Redheaded Amadina finch Classic Hen	FA5-76	B
FA5-77	Amadina à tête rouge Brun mâle	Redheaded Amadina finch Brown Cock	FA5-78	B
FA5-79	Amadina à tête rouge Brun femelle	Redheaded Amadina finch Brown Hen	FA5-80	B

FA5-81	Amadina à tête rouge Gris mâle	Redheaded Amadina finch Grey Cock	FA5-82	B
FA5-83	Amadina à tête rouge Gris femelle	Redheaded Amadina finch Grey Hen	FA5-84	B
FA5-85	Amadina à tête rouge Pastel mâle	Redheaded Amadina finch Pastel Cock	FA5-86	B
FA5-87	Amadina à tête rouge Pastel femelle	Redheaded Amadina finch Pastel Hen	FA5-88	B
FA5-89	Amadina à tête rouge mutation Tête jaune mâle	Redheaded Amadina finch mutation Orange-headed Cock	FA5-90	B
FA5-91	Amadina à tête rouge Combinaisons de mutation, males	Redheaded Amadina finch Mutations combinations, Cock	FA5-92	B
FA5-93	Amadina à tête rouge Combinaisons de mutation, femelles	Redheaded Amadina finch Mutations combinations, Hen	FA5-94	B
Remarques		Remarks		
Sont admis combinaisons de maximum 2 mutations		Admitted combinations of maximum 2 mutations		
	Section FA 6 Fringillidés Américaines	FA 6 Section American Fringilids		
Stam 4 Stam of 4	Section FA 6 <i>Fringillidae</i> Genus <i>Carduelis</i> (<i>Spinus</i>)		Individ. Single	
FA6-1	<i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> Classique , male	Classic phenotype <i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> , cock	FA6-2	B
FA6-3	<i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> Classique, femelle	Classic phenotype <i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> , hen	FA6-4	B
FA6-5	<i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> Brun , male	Brown <i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> , cock	FA6-6	B
FA6-7	<i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> Brun , femelle	Brown <i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> , hen	FA6-8	B
FA6-9	<i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> Pastel (ex Agate) , male	Pastel (ex Agate) <i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> , cock	FA6-10	B
FA6-11	<i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> Pastel (ex Agate), femelle	Pastel (ex Agate) <i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> , hen	FA6-12	B
FA6-13	<i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> Pastel-brun (ex Isabelle) , male	Pastel-brown <i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> (ex-sabel) , cock	FA6-14	B
FA6-15	<i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> Pastel-brun (ex Isabelle), femelle	Pastel-brown <i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> (ex-sabel) , hen	FA6-16	B
FA6-17	<i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> Ailes grises, male	Greywing <i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> , cock	FA6-18	B
FA6-19	<i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> Ailes grises, femelle	Greywing <i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> , hen	FA6-20	B
FA6-21	<i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> Topaze , male	Topaz <i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> , cock	FA6-22	B
FA6-23	<i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> Topaze, femelle	Topaz <i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> , hen	FA6-24	B
FA6-25	<i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> Dilué simple facteur , male	Dilute simple factor <i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> , cock	FA6-26	B
FA6-27	<i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> Dilué simple facteur, femelle	Dilute simple factor <i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> , hen	FA6-28	B
FA6-29	<i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> Dilué double facteur , male	Dilute double factor <i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> , cock	FA6-30	B
FA6-31	<i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> Dilué double facteur, femelle	Dilute double factor <i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> , hen	FA6-32	B
FA6-33	<i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> Rubino , male	<i>Rubino Spinus (Carduelis) cucullata</i> , cock	FA6-34	B
FA6-35	<i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> Rubino, femelle	<i>Rubino Spinus (Carduelis) cucullata</i> , hen	FA6-36	B
FA6-37	<i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> Silice, male	<i>Silica Spinus (Carduelis) cucullata</i> , cock	FA6-38	B
FA6-39	<i>Spinus (Carduelis) cucullata</i> Silice, femelle	<i>Silica Spinus (Carduelis) cucullata</i> , hen	FA6-40	B
FA6-41	<i>Spinus (Carduelis) magellanica</i> Classique, male	Classic phenotype <i>Spinus (Carduelis) magellanica</i> , cock	FA6-42	B
FA6-43	<i>Spinus (Carduelis) magellanica</i> Classique, femelle	Classic phenotype <i>Spinus (Carduelis) magellanica</i> , hen	FA6-44	B
FA6-45	<i>Spinus (Carduelis) magellanica</i> Brun , male	Brown <i>Spinus (Carduelis) magellanica</i> , cock	FA6-46	B
FA6-47	<i>Spinus (Carduelis) magellanica</i> Brun, femelle	Brown <i>Spinus (Carduelis) magellanica</i> , hen	FA6-48	B
FA6-49	<i>Spinus (Carduelis) magellanica</i> Topaze , male	Topaz <i>Spinus (Carduelis) magellanica</i> , cock	FA6-50	B
FA6-51	<i>Spinus (Carduelis) magellanica</i> Topaze, femelle	Topaz <i>Spinus (Carduelis) magellanica</i> , hen	FA6-52	B
FA6-53	<i>Spinus (Carduelis) magellanica</i> Lutino	Lutino <i>Spinus (Carduelis) magellanica</i>	FA6-54	B
FA6-55	<i>Spinus (Carduelis) magellanica</i> Dilué simple facteur , male	Dilute simple factor <i>Spinus (Carduelis) magellanica</i> , cock	FA6-56	B
FA6-57	<i>Spinus (Carduelis) magellanica</i> Dilué simple facteur, femelle	Dilute simple factor <i>Spinus (Carduelis) magellanica</i> , hen	FA6-58	B
FA6-59	<i>Spinus (Carduelis) magellanica</i> Dilué double facteur , male	Dilute double factor <i>Spinus (Carduelis) magellanica</i> , cock	FA6-60	B
FA6-61	<i>Spinus (Carduelis) magellanica</i> Dilué double facteur, femelle	Dilute double factor <i>Spinus (Carduelis) magellanica</i> , hen	FA6-62	B
Stam of 4	Section FA 6 <i>Fringillidae</i> Genus <i>Carpodacus</i> (uniquement <i>mexicanus</i>)		Individ. Single	
FA6-63	<i>Haemorhous (Carpodacus) mexicanus</i> Classique	Classic phenotype <i>Haemorhous (Carpodacus) mexicanus</i>	FA6-64	B
FA6-65	<i>Haemorhous (Carpodacus) mexicanus</i> Torba	Torba (peat) <i>Haemorhous (Carpodacus) mexicanus</i>	FA6-66	B
FA6-67	<i>Haemorhous (Carpodacus) mexicanus</i> Phaeo	Phaeo <i>Haemorhous (Carpodacus) mexicanus</i>	FA6-68	B
FA6-69	<i>Haemorhous (Carpodacus) mexicanus</i> Topaze	Topaz <i>Haemorhous (Carpodacus) mexicanus</i>	FA6-70	B
FA6-71	<i>Haemorhous (Carpodacus) mexicanus</i> Opale	Opal <i>Haemorhous (Carpodacus) mexicanus</i>	FA6-72	B
FA6-73	<i>Haemorhous (Carpodacus) mexicanus</i> Dilué	Dilute <i>Haemorhous (Carpodacus) mexicanus</i>	FA6-74	B
FA6-75	<i>Haemorhous (Carpodacus) mexicanus</i> Ino	Ino <i>Haemorhous (Carpodacus) mexicanus</i>	FA6-76	B
Stam 4 Stam of 4	Section FA7 <i>Nouvelles mutations en etude (pas de jugement et pas de medailles) - New mutations under study (no judgement and no medals)</i>		Individ. Single	

FA7-1	Nouvelles mutations en etude (pas de jugement et pas de medailles)	New mutations under study (no judgement and no medals)	FA7-2	B
Stam 4 Stam of 4	PARTIE B - DOMESTIQUES NON-STANDARDISÉS Cage type canari de couleur (B)		Individ. Single	
Stam 4 Stam of 4	Section FB Estrildidae		Individuel Single	
FB-1	<i>Pytilia Melba</i>	<i>Pytilia Melba</i>	FB-2	B
FB-3	<i>Pytilia hypogrammica</i>	<i>Pytilia hypogrammica</i>	FB-4	B
FB-5	<i>Pytilia phoenicoptera (Diamant Aurora)</i>	<i>Pytilia phoenicoptera (Aurora finch)</i>	FB-6	B
FB-7	Genus <i>Pytilia</i> : autres	Genus <i>Pytilia</i> : autres	FB-8	B
FB-9	Genus : <i>Mandingoa-Clytospiza</i> .	Genus : <i>Mandingoa-Clytospiza</i> .	FB-10	B
FB-11	Genus : <i>Euschistopiza-Hypargos-Parmoptila-Pyrenestes-Spermophaga</i>	Genus : <i>Euschistopiza-Hypargos-Parmoptila-Pyrenestes-Spermophaga</i>	FB-12	B
FB-13	Genus : <i>Lagonosticta-Nigrita</i> .	Genus : <i>Lagonosticta-Nigrita</i> .	FB-14	B
FB-15	<i>Estrilda astrild</i>	<i>Estrilda astrild</i>	FB-16	B
FB-17	<i>Estrilda melpoda</i>	<i>Estrilda melpoda</i>	FB-18	B
FB-19	<i>Estrilda caeruleus</i>	<i>Estrilda caeruleus</i>	FB-20	B
FB-21	Genus <i>Estrilda</i> (autres)- <i>Coccopygia</i>	Genus <i>Estrilda</i> (other)- <i>Coccopygia</i>	FB-22	B
FB-23	<i>Amandava amandava</i>	<i>Amandava amandava</i>	FB-24	B
FB-25	Genus <i>Amandava</i> : <i>A.amandava</i> , <i>A.subflava</i> , <i>A.formosa</i>	Genus <i>Amandava</i> : <i>A.amandava</i> , <i>A.subflava</i> , <i>A.formosa</i>	FB-26	B
FB-27	<i>Cryptospiza-Nesocharis-Ortygospiza</i> .	Genus : <i>Cryptospiza-Nesocharis-Ortygospiza</i> .	FB-28	
FB-29	Genus <i>Uraeginthus</i> : <i>bengalus</i> , <i>angolensis</i> , <i>cyanocephalus</i>	Genus <i>Uraeginthus</i> : <i>bengalus</i> , <i>angolensis</i> , <i>cyanocephalus</i>	FB-30	B
FB-31	Genus <i>Uraeginthus</i> : <i>granatinu</i> , <i>ianthinogaster</i>	Genus <i>Uraeginthus</i> : <i>granatinu</i> , <i>ianthinogaster</i>	FB-32	B
FB-33	mutations des <i>Estrildidae</i> des classes 1-32	mutations of <i>Estrildidae</i> classes 1-32	FB-34	B
FB-35	<i>Erythrura prasina</i> -Diamant quadricolor	<i>Erythrura prasina</i> - Pintailed parrotfinch	FB-36	B
FB-37	<i>Erythrura tricolor</i> - Diamant de Forbes	<i>Erythrura tricolor</i> - Tricolored parrotfinch	FB-38	B
FB-39	<i>Erythrura coloria</i> - Diamant de Coloria	<i>Erythrura coloria</i> - Red-eared parrotfinch	FB-40	B
FB-41	Genus <i>Erythrura</i> :autres	Gender <i>Erythrura</i> : other	FB-42	B
FB-43	<i>Emblema Picta</i>	<i>Emblema Picta</i>	FB-44	B
FB-45	<i>Neochmia phaeton</i>	<i>Neochmia phaeton</i>	FB-46	B
FB-47	<i>Neochmia temporalis</i>	<i>Neochmia temporalis</i>	FB-48	B
FB-49	Genus : <i>Emblema</i> (autres) - <i>Oreostruthus-Stagonopleura</i> .	Genus : <i>Emblema</i> (other) - <i>Neochmia-Oreostruthus-Stagonopleura</i> .	FB-50	B
FB-51	<i>Poephila personata</i>	<i>Poephila personata</i>	FB-52	B
FB-53	Genus : Autres <i>Poephila</i> - <i>Taeniopygia</i> .	Genus : Other <i>Poephila</i> - <i>Taeniopygia</i> .	FB-54	B
FB-55	Genus <i>Vidua</i> .	Genus <i>Vidua</i> .	FB-56	B
FB-57	Mutations des <i>Estrildidae</i> des classes 35-56	Mutations of <i>Estrildidae</i> classes 35-56	FB-58	B
Stam 4 Stam of 4	SectionFB Estrildidae		Individ. Single	
FB-59	<i>Lonchura bicolor bicolor</i>	<i>Lonchura bicolor bicolor</i>	FB-60	B
FB-61	<i>Lonchura bicolor poensis</i>	<i>Lonchura bicolor poensis</i>	FB-62	
FB-63	<i>Lonchura bicolor nigriceps</i>	<i>Lonchura bicolor nigriceps</i>	FB-64	B
FB-65	<i>Lonchura cucullata</i>	<i>Lonchura cucullata</i>	FB-66	B
FB-67	<i>Lonchura fringilloides</i>	<i>Lonchura fringilloides</i>	FB-68	B
FB-69	<i>Lonchura griseicapilla</i>	<i>Lonchura griseicapilla</i>	FB-70	B
FB-71	<i>Lepidopygia nana</i>	<i>Lepidopygia nana</i>	FB-72	B
FB-73	Mutations des <i>Estrildidae</i> classes 59-72	Mutations of <i>Estrildidae</i> classes 59-72	FB-74	B
Stam 4 Stam of 4	Section FB Estrildidae		Individ. Single	
FB-75	<i>Lonchura maja</i>	<i>Lonchura maja</i>	FB-76	B
FB-77	<i>Lonchura atricapilla</i>	<i>Lonchura atricapilla</i>	FB-78	B
FB-79	<i>Lonchura grandis</i>	<i>Lonchura grandis</i>	FB-80	B
FB-81	<i>Lonchura stygia</i>	<i>Lonchura stygia</i>	FB-82	B

FB-83	L. caniceps - L. forbesi - L. hunsteini - L.malacca - L.nevermanni - L. pallida - L. ferruginosa - L. quinticolor - L.spectabilis - L. vana et toutes sous-Espèces	L. caniceps - L. forbesi - L. hunsteini - L.malacca - L.nevermanni - L. pallida - L. ferruginosa - L. quinticolor - L.spectabilis - L. vana and all sub-species	FB-84	B
FB-85	Mutations des <i>Estrildidae</i> des classes 75-84	Mutations of <i>Estrildidae</i> of classes 75-84	FB-86	B
Stam 4 Stam of 4	Section FB Estrildidae		Individ. Single	
FB-87	<i>Lonchura castaneothorax</i>	<i>Lonchura castaneothorax</i>	FB-88	B
FB-89	L.flaviprymna-L.montana L.heteromunia pectoralis-L. monticola-L.teerinki L.melaena-et toutes sous-Espèces	L.flaviprymna-L.montana L.heteromunia pectoralis-L. monticola-L.teerinki L.melaena and all subspecies	FB-90	B
FB-91	<i>L.(Padda) fuscata</i>	<i>L.(Padda) fuscata</i>	FB-92	B
FB-93	<i>Lonchura punctulata</i>	<i>Lonchura punctulata</i>	FB-94	B
FB-95	L.fuscans-L.kelaarti L leucogastra-L leucogastroides-L.leucosticta L.molucca- L.striata-L.tristissima et toutes sous-Espèces	<i>L.fuscans-L.kelaarti</i> <i>L leucogastra-L leucogastroides-L.leucosticta</i> <i>L.molucca- L.striata-L.tristissima</i> and all sub-species	FB-96	B
FB-97	Mutations des <i>Lonchura</i> classes 87-96	Mutations of <i>Lonchura</i> classes 87-96	FB-98	B
Stam 4 Stam of 4	Section FB Fringillidae		Individ. Single	
FB-99	<i>Crithagra</i> (ex <i>Serinus</i>) <i>mozambicus</i>	<i>Crithagra</i> (ex <i>Serinus</i>) <i>mozambicus</i>	FB-100	B
FB-101	<i>Genus Crithagra</i> (ex <i>Serinus</i>) tous les autres	<i>Crithagra</i> (ex <i>Serinus</i>) all the others	FB-102	B
FB-103	<i>Genus Serinus</i> : <i>S. pusillus</i> - <i>S. syriacus</i> - <i>S. canicollis</i> - <i>S. flavivertex</i> - <i>S. nigriceps</i> - <i>S. alario</i>	<i>Genus Serinus</i> : <i>S. pusillus</i> - <i>S. syriacus</i> - <i>S. canicollis</i> - <i>S. flavivertex</i> - <i>S. nigriceps</i> - <i>S. alario</i>	FB-104	
FB-105	mutations du <i>Genus Serinus</i> classes 99-104	mutations of <i>Serinus</i> Genus 99-104	FB-106	B
Stam 4 Stam of 4	Section FB Fringillidae		Individ. Single	B
FB-107	<i>Spinus (Carduelis) notata</i> phénotype classique	<i>Spinus (Carduelis) notata</i> classic phenotype	FB-108	B
FB-109	<i>Spinus (Carduelis) atrata</i> phénotype classique	<i>Spinus (Carduelis) atrata</i> classic phenotype	FB-110	B
FB-111	<i>Spinus (Carduelis) barbata</i> phénotype classique	<i>Spinus (Carduelis) barbata</i> classic phenotype	FB-112	B
FB-113	<i>Spinus (Carduelis) psaltria</i> phénotype classique	<i>Spinus (Carduelis) psaltria</i> classic phenotype	FB-114	B
FB-115	<i>Spinus (Carduelis) tristis</i> phénotype classique	<i>Spinus (Carduelis) tristis</i> classic phenotype	FB-116	B
FB-117	<i>Genus Spinus</i> : <i>S. Atriceps</i> - <i>S. xanthrogastra</i> - <i>S. yarelli</i> - <i>S. Lawrencei</i> - et autres <i>Spinus (Tarins)</i> phénotype classique	<i>Genus Spinus</i> : <i>S. Atriceps</i> - <i>S. xanthrogastra</i> - <i>S. yarelli</i> - <i>S. Lawrencei</i> - et autres <i>Spinus (Tarins)</i> classic phenotype	FB-118	B
FB-119	mutations <i>Genus Spinus (Carduelis)</i> classes 107-118	mutations <i>Genus Spinus (Carduelis)</i> classes 107-118	FB-120	B
Stam 4 Stam of 4	Section FB Fringillidae		Individ. Single	B
FB.121	<i>Genus Carduelis</i> : <i>C.c.caniceps</i> - <i>C.c.parapanisi</i> , <i>C.c. subulata</i> , <i>ultima</i> (chardonnerets)	<i>Genus Carduelis</i> : <i>C.c.caniceps</i> - <i>C.c.parapanisi</i> - <i>C.c. subulata</i> - <i>C.c.ultima</i>	FB-122	B
FB-123	Mutations <i>Genus Carduelis</i> classes 121-122	mutations <i>Genus Carduelis</i> classes 121-122	FB-124	B
FB.125	<i>Genus Chloris</i> : <i>C.ambigua</i> - <i>C.sinica</i> - <i>C.splnoides</i> - <i>C.monguilloti</i> (verdiers)	<i>Genus Chloris</i> : <i>C.ambigua</i> - <i>C.sinica</i> - <i>C.splnoides</i> - <i>C.monguilloti</i>	FB-126	B
FB.127	<i>Genus Linaria</i> : <i>L.johannis</i> - <i>L.C.yemenensis</i> (Linottes)	<i>Genus Linaria</i> : <i>L.johannis</i> - <i>L.C.yemenensis</i> (Linettes)	FB-128	B
FB.129	Mutations <i>Genus Chloris-Linaria</i> classes 125-128	mutations <i>Genus Chloris-Linaria</i> classes 125-128	FB-130	B
Stam 4 Stam of 4	Section FB Passeridae - Ploceidae		Individ. Single	B
FB-131	Family <i>Passeridae</i> (Sparrows) Genera: <i>Hypocryptadius</i> - <i>Carpospiza</i> - <i>Peteronia</i> - <i>Montifringilla</i> - <i>Gymnoris</i> - <i>Pyrgilauda</i> Family <i>Ploceidae</i> (Weavers) Genera : <i>Euplectes</i> - <i>Foudia</i> - <i>Ploceus</i> - <i>Quelea</i> - <i>Pseudonigrita</i> - <i>Sporopipes</i> - <i>Plocaepaser</i> et autres	Family <i>Passeridae</i> (Sparrows) Genera: <i>Hypocryptadius</i> - <i>Carpospiza</i> - <i>Peteronia</i> - <i>Montifringilla</i> - <i>Gymnoris</i> - <i>Pyrgilauda</i> Family <i>Ploceidae</i> (Weavers) Genera : <i>Euplectes</i> - <i>Foudia</i> - <i>Ploceus</i> - <i>Quelea</i> - <i>Pseudonigrita</i> - <i>Sporopipes</i> - <i>Plocaepaser</i> et autres	FB-132	B
FB-133	mutations : <i>Passeridae</i> - <i>Ploceidae</i> classes 131-132	mutations : <i>Passeridae</i> - <i>Ploceidae</i> classes 131-132	FB-134	B
Stam 4 Stam of 4	Section Fringillidae FB		Individ. Single	
FB-135	<i>Genus Linurgus</i> (pinsons-loriot)	<i>Genus Linurgus</i> (<i>Chaffinches</i> - <i>Golden oriole</i>)	FB-136	B
FB-137	<i>Genus Pyrroplectes</i> (pinson nuque d'or)	<i>Genus Pyrroplectes</i> (<i>Gold-naped Finch</i>)	FB-138	P1
FB-139	Mutations <i>Genus Linurgus</i> - <i>Pyrroplectes</i> classes 135-138	mutations <i>Genus Linurgus</i> - <i>Pyrroplectes</i> classes 135-138	FB-140	P1
Stam 4 Stam of 4	Section Fringillidae FB <i>Genus Carpodacus</i> (non repris en section F1)		Individuel Single	
FB-141	<i>Carpodacus</i> Classique autres que F1	<i>Carpodacus</i> classic phenotype other than F1	FB-142	P1
FB-143	Mutations Autres <i>Carpodacus</i> classes 141-142	mutations Other <i>Carpodacus</i> classes 141-142	FB-144	P1
Stam 4 Stam of 4	Section Fringillidae FB		Individ. Single	

FB-145	Genus <i>Loxia</i> (<i>Loxia luzoniensis</i> , <i>himalayensis</i> , <i>megaplaga</i> et autres <i>Loxia</i>)	Genus <i>Loxia</i> (<i>Loxia luzoniensis</i> , <i>himalayensis</i> , <i>megaplaga</i> et autres <i>Loxia</i>)	FB-146	P1
FB-147	Genus <i>Pyrrhula</i> exotique	Genus <i>Pyrrhula</i> exotique	FB-148	P1
FB-149	Genus <i>Rhodopechys</i> - <i>Rhodospiza</i> - <i>Bucanetes</i> - <i>Uragus</i> - <i>Urocynchramus</i>	Genus <i>Rhodopechys</i> - <i>Rhodospiza</i> - <i>Bucanetes</i> - <i>Uragus</i> - <i>Urocynchramus</i>	FB-150	P1
FB-151	Mutations Genus <i>Loxia</i> - <i>Pyrrhula</i> - <i>Rhodopechys</i> - <i>Uragus</i> - <i>Urocynchramus</i> classes 145-150	mutations Genus <i>Loxia</i> - <i>Pyrrhula</i> - <i>Rhodopechys</i> - <i>Uragus</i> - <i>Urocynchramus</i> classes 145-150	FB-152	P1
Stam 4 Stam of 4	Section Emberizidae FB		Individ. Single	
FB-153	Genus : <i>Aimophila</i> - <i>Ammodramus</i> - <i>Amphispiza</i> Genus : <i>Arremon</i> - <i>Arremonops</i> - <i>Atlapetes</i> Genus : <i>Calcarius</i> - <i>Calamospiza</i> - <i>Chondestes</i> Genus : <i>Emberiza</i> - <i>Juncos</i> - <i>Lysurus</i> - <i>Melospiza</i> Genus : <i>Melospiza</i> - <i>Passerina</i> - <i>Plectrophenax</i> Genus : <i>Oriturus</i> - <i>Pezopetes</i> - <i>Pipilo</i> - <i>Poocetes</i> Genus : <i>Pselliophorus</i> - <i>Pyrgisoma</i> - <i>Sicalis</i> Genus : <i>Spizella</i> - <i>Torreornis</i> - <i>Zonotrichia</i>	Genus : <i>Aimophila</i> - <i>Ammodramus</i> - <i>Amphispiza</i> Genus : <i>Arremon</i> - <i>Arremonops</i> - <i>Atlapetes</i> Genus : <i>Calcarius</i> - <i>Calamospiza</i> - <i>Chondestes</i> Genus : <i>Emberiza</i> - <i>Juncos</i> - <i>Lysurus</i> - <i>Melospiza</i> Genus : <i>Melospiza</i> - <i>Passerina</i> - <i>Plectrophenax</i> Genus : <i>Oriturus</i> - <i>Pezopetes</i> - <i>Pipilo</i> - <i>Poocetes</i> Genus : <i>Pselliophorus</i> - <i>Pyrgisoma</i> - <i>Sicalis</i> Genus : <i>Spizella</i> - <i>Torreornis</i> - <i>Zonotrichia</i>	FB-154	P1
FB-155	Genus : <i>Coryphospingus</i> - <i>Lophospingus</i> Genus : <i>Loxia</i> - <i>Loxia</i> - <i>Melanopyrrha</i> Genus : <i>Oryzoborus</i> - <i>Rhodospingus</i> - <i>Sporophila</i> - <i>Tiaris</i> - <i>Volatinia</i>	Genus : <i>Coryphospingus</i> - <i>Lophospingus</i> Genus : <i>Loxia</i> - <i>Loxia</i> - <i>Melanopyrrha</i> Genus : <i>Oryzoborus</i> - <i>Rhodospingus</i> - <i>Sporophila</i> - <i>Tiaris</i> - <i>Volatinia</i>	FB-156	P1
FB-157	Genus : <i>Cardinalis</i>	Genus : <i>Cardinalis</i>	FB-158	
FB-159	Genus : <i>Gubernatrix</i>	Genus : <i>Gubernatrix</i>	FB-160	P1
FB-161	Genus : <i>Paroaria</i>	Genus : <i>Paroaria</i>	FB-162	P1
FB-163	Genus : <i>Guiraca</i> - <i>Pheucticus</i> - <i>Pyrruloxia</i> Genus : <i>Caryothraustes</i> - <i>Parkerthraustes</i> - <i>Rhodothraupis</i> - <i>Periporphyrus</i>	Genus : <i>Guiraca</i> - <i>Pheucticus</i> - <i>Pyrruloxia</i> Genus : <i>Caryothraustes</i> - <i>Parkerthraustes</i> - <i>Rhodothraupis</i> - <i>Periporphyrus</i>	FB-164	P1
FB-165	mutations : <i>Emberizidae</i> granivores classes 153-164	mutations : <i>Emberizidae</i> granivores classes 153-164	FB-166	P1
Stam 4 Stam of 4	Section FB Fringillidae			
FB-167	Genus <i>Eophona</i> - <i>Fringilla</i> - <i>Haematospiza</i> Genus <i>Hesperiphona</i> - <i>Mycerobas</i> Genus <i>Neospiza</i> - <i>Rynchostruthus</i>	Genus <i>Eophona</i> - <i>Fringilla</i> - <i>Haematospiza</i> Genus <i>Hesperiphona</i> - <i>Mycerobas</i> Genus <i>Neospiza</i> - <i>Rynchostruthus</i>	FB-168	P2
FB-169	Mutations Genus <i>Eophona</i> - <i>Fringilla</i> - <i>Haematospiza</i> - <i>Hesperiphona</i> - <i>Mycerobas</i> - <i>Neospiza</i> - <i>Rynchostruthus</i> (,,,,)	mutations Genus <i>Eophona</i> - <i>Fringilla</i> - <i>Haematospiza</i> - <i>Hesperiphona</i> - <i>Mycerobas</i> - <i>Neospiza</i> - <i>Rynchostruthus</i> (,,)	FB-170	P2
Stam 4 Stam of 4	Section FB Fringillidae		Individ. Single	
FB-171	Genus <i>Callacanthus</i> - <i>Leucosticte</i> - <i>Pinicola</i> - <i>Propyrrhula</i> - <i>Rhodospiza</i> Classique	Genus <i>Callacanthus</i> - <i>Leucosticte</i> - <i>Pinicola</i> - <i>Propyrrhula</i> - <i>Rhodospiza</i> classic phenotype.	FB-172	P2
FB-173	Mutations Genus <i>Callacanthus</i> - <i>Pinicola</i> - <i>Propyrrhula</i> - <i>Rhodospiza</i> classes 171-172	mutations Genus <i>Callacanthus</i> - <i>Pinicola</i> - <i>Propyrrhula</i> - <i>Rhodospiza</i> classes 171-172	FB-174	P2
Stam 4 Stam of 4	Section FB Frugivores Insectivores Nectarivores		Individ. Single	
FB-175	Famille <i>Leiothrichidae</i> (<i>Leiothrix</i> - <i>Sibias</i> - <i>Mesias</i> - <i>Minla</i>) - Famille <i>Muscicapidae</i> (Genus <i>Muscicapa</i> - <i>Gossypes</i>) - <i>Pipridae</i> - <i>Zosteropidae</i> - <i>Paridae</i> .	Family <i>Timaliidae</i> (<i>Leiothrix</i> - <i>Sibias</i> - <i>Mesias</i> - <i>Minla</i>) - Family <i>Muscicapidae</i> (Genus <i>Muscicapa</i> - <i>Gossypes</i>) - <i>Pipridae</i> - <i>Zosteropidae</i> - <i>Paridae</i> .	FB-176	P1
FB-177	Famille <i>Ramphastidae</i> - <i>Musophagidae</i> - <i>Cotingidae</i> - <i>Eurylaimidae</i> - <i>Trogonidae</i> - <i>Coliidae</i> .	Family <i>Ramphastidae</i> - <i>Musophagidae</i> - <i>Cotingidae</i> - <i>Eurylaimidae</i> - <i>Trogonidae</i> - <i>Coliidae</i> .	FB-178	P1
FB-179	Famille <i>Trochilidae</i> - <i>Thraupidae</i> (Genus <i>Cyanerpes</i> - <i>Chlorophanes</i>)- <i>Nectariniidae</i>	Family <i>Trochilidae</i> - <i>Thraupidae</i> (Genus <i>Cyanerpes</i> - <i>Chlorophanes</i>)- <i>Nectariniidae</i>	FB-180	P1
FB-181	Famille : <i>Sturnidae</i> - <i>Pycnonotidae</i>	Family : <i>Sturnidae</i> - <i>Pycnonotidae</i>	FB-182	P2
FB-183	Famille : <i>Turdidae</i> - <i>Buphagidae</i>	Family : <i>Turdidae</i> - <i>Buphagidae</i>	FB-184	P2
FB-185	Famille <i>Méropidae</i> - <i>Galbulidae</i> - <i>Momotidae</i> - <i>Coraciidae</i> - <i>Megalaimidae</i> - <i>Lybiidae</i> - <i>Oriolidae</i> . Famille <i>Chloropseidae</i> (<i>Irenidae</i>)- <i>Ictéridae</i> - <i>Picidae</i> - <i>Viréonidae</i> - <i>Alcedinidae</i> - <i>Campéphagidae</i> .	Family <i>Méropidae</i> - <i>Galbulidae</i> - <i>Momotidae</i> - <i>Coraciidae</i> - <i>Megalaimidae</i> - <i>Lybiidae</i> - <i>Oriolidae</i> . Family <i>Chloropseidae</i> (<i>Irenidae</i>)- <i>Ictéridae</i> - <i>Picidae</i> - <i>Viréonidae</i> - <i>Alcedinidae</i> - <i>Campéphagidae</i> .	FB-186	P2
FB-187	Famille <i>Thraupidae</i> Autres, genus non inclus dans FB175 - <i>Conirostridae</i> - <i>Parulidae</i> .	Family <i>Thraupidae</i> Other, genus not included in FB 176 - <i>Conirostridae</i> - <i>Parulidae</i> .	FB-188	P2
FB-189	Famille <i>Corvidae</i> - <i>Timaliidae</i> (Genus <i>Garrulax</i>)- <i>Tyrannidae</i> .	Family <i>Corvidae</i> - <i>Timaliidae</i> (Genus <i>Garrulax</i>)- <i>Tyrannidae</i> .	FB-190	P3
FB-191	mutations Frugivores Insectivores Nectarivores classes 175-190	mutations Frugivorous Insectivorous Nectarivorous classes 175-190	FB-192	P2
Stam 4 Stam of 4	Section FB Autres - Other		Individ. Single	
FB-193	Espèces non prévues aux classes antérieures	species non listed in classes above	FB-194	P2
FB-195	Nouvelles mutations en étude-(Pas de jugement, pas de médailles)	New mutations under study - (no judgement and no medals)	FB-196	B

	SECTION G – OISEAUX EUROPEENS P.E. (BAGUES DE 1 ET/OU 2 ANS) EUROPEAN BIRDS (1/2 YEARS RINGED) Mise à jour Juin 2024- updated in June 2024				
	Le nom latin est indispensable.	The Latin name is required.			