

	SECTION P - CAILLES - COLINS P.E. (BAGUES 1 ET/OU 2 ANS) QUAILS AND PARTRIDGES (1/2 YEARS RINGED) Mise à jour Mai 2025 - updated in May 2025			C A G E S
	<u>Le nom latin est indispensable.</u> Les oiseaux panachés-frisés ne sont pas admis	<u>The Latin name is required.</u> Variegated-frilled birds are not accepted.		
Stam 4 Stam of 4	<i>Synoicus chinensis</i> , Caille peinte (Bagues 2 ans)	<i>ESynoicus chinensis</i> , King Quail (2 years ringed)	Stam 4 Stam of 4	O1
P-1	<i>Synoicus chinensis</i> , Caille peinte classique (Bagues 2 ans)	Classic Phenotype	P-2	
P- 3	Mutations : Opale – Brune (Patron classique)	Mutations: Opale and fawn (Classic pattern)	P- 4	O1
P- 5	Mutations Facteur mosaïque : Classique - Opale - Brun	Mutations mosaic factor: Classic – opal - Fawn	P- 6	O2
P- 7	Mutation Mélanise (Sans dessin de gorge)	Melanistic factor (without throat markings)	P- 8	O2
P- 9	Mutation poitrine rouge (Tres noire) : Classique - opale	Mutation Redbreast (Black head): Classic - Opal	P- 10	O3
P- 11	Autres mutations : Blanche – Panachée	Other mutations: White – variegated	P- 12	O3
Stam 4 Stam of 4	<i>Coturnix japonica</i> , Caille du Japon (Bagues 2 ans)	<i>Coturnix japonica</i> , Japanese quail (2 years ringed)	Individ. Single	
P- 13	Classique	Classic phenotype	P- 14	O2
P- 15	Patron à lignes : Brune-Rousse	Classic pattern : Fawn - Red Brown	P- 16	O2
P- 17	Patron à lignes Isabelle - Jaune	Classic pattern : Isabel - Yellow	P- 18	O3
P- 19	Patron mosaïque avec ou sans collier de nuque	Mosaic pattern with single or double collar	P- 20	O3
P- 21	Patron mélanise SF (Brun foncé à lignes) et DF (noir-Brun)	Melanistic mutation single factor (with lines) and double factor (Black-brown)	P- 22	O3
P- 23	Atres mutations ou combinaisons	Other mutations and combinations	P- 24	O3
Stam 4 Stam of 4	<i>Coturnix coturnix</i> , Caille des blés (Bagues 2 ans)	<i>Coturnix coturnix</i> , Common Quail (2 years ringed)	Individ. Single	
P- 25	Classique	Classic phenotype	P- 26	O3
Stam 4 Stam of 4	Autres cailles Genres <i>Synoicus</i> ou <i>Coturnix</i> (Bagues 2 ans)	Other Quails Genus <i>Synoicus</i> or <i>Coturnix</i> (2 years ringed)	Individ. Single	
P- 27	<i>Coturnix delegorguei</i> (Caille arlequin) <i>Coturnix coromandelica</i> (Caille nattée) <i>Coturnix pectoralis</i> (Caille des chaumes) <i>Synoicus ypsilophora</i> (Caille tasmane) <i>Synoicus adansonii</i> (Caille bleue) <i>Synoicus mororthonyx</i> (Caille des Montagnes)	<i>Coturnix delegorguei</i> (Harlequin quail) <i>Coturnix coromandelica</i> (Rain quail) <i>Coturnix pectoralis</i> (Stubble quail) <i>Synoicus ypsilophora</i> (Brown quail) <i>Synoicus adansonii</i> (African blue quail) <i>Synoicus monorthonyx</i> (Snow mountains quail)	P- 28	O3
Stam 4 Stam of 4	Genus <i>Perdica</i> (Pardalines) Classique (Bagues 3 ans)	Genus <i>Perdica</i> (Busch-Quail) Classic Phenotype (3 years ringed)	Individ. Single	
P- 29	<i>Perdica asiatica</i> (Pardal roussé) <i>Perdica argoondah</i> (Pardal Argoondah) <i>Perdica erythrorhynchos</i> (Pardal à bec rouge) <i>Perdica manipurensis</i> (Pardal de Manipur)	<i>Perdica asiatica</i> (Jungle Busch Quail) <i>Perdica argoondah</i> (Rock Busch Quail) <i>Perdica erythrorhynchos</i> (Painted Busch Quail) <i>Perdica manipurensis</i> (Manipur Busch Quail)	P- 30	O3
Stam 4 Stam of 4	Genus <i>Arborophila</i> (Torquæoles) (Bagues 3 ans)	Genus <i>Arborophila</i> (Hill-partridge) (3 years ringed)	Individ. Single	
P- 31	<i>Arborophila torqueola</i> (Torquæole à collier.) <i>Arborophila gingica</i> (Torquæole de Sonnerat) <i>Arborophila brunneopectus</i> (Torquæoles à poitrine Brune) <i>Arborophila javanica</i> (Torquæoles de Java) <i>Arborophila hyperythra</i> (Torquæole de Bornéo) Et autres	<i>Arborophila torqueola</i> (Hill-Partridge) <i>Arborophila gingica</i> (White-necklaced Partridge) <i>Arborophila brunneopectus</i> (Bar-backed Partridge) <i>Arborophila javanica</i> (Chestnut-bellied Partridge) <i>Arborophila hyperythra</i> (Red-breasted Partridge) and others	P- 32	O3
Stam 4 Stam of 4	Genres <i>Rollulus</i> – <i>Caloperdix</i> – <i>Haematortyx</i> (Bagues 3 ans)	Genus <i>Rollulus</i> – <i>Caloperdix</i> – <i>Haematortyx</i> (3 years ringed)	Individ. Single	
P- 33	<i>Rollulus rouloul</i> (Rouloul couronné) <i>Caloperdix ocellata</i> (Rouloul ocellé) <i>Haematortyx sanguiniceps</i> (Rouloul sanglant)	<i>Rollulus rouloul</i> (Crested Wood Partridge) <i>Caloperdix ocellata</i> (Ferruginous Wood Partridge) <i>Haematortyx sanguiniceps</i> (Crimson-headed Partridge)	P- 34	O3
Stam 4 Stam of 4	Francolins Genres : <i>Peliperdix</i> – <i>Ortygornis</i> – <i>Campocolinus</i> – <i>Francolinus</i> – <i>Sceloperdix</i> – <i>Rhizothera</i> (Bagues 3 ans)	Francolins Genus : <i>Peliperdix</i> – <i>Ortygornis</i> – <i>Campocolinus</i> – <i>Francolinus</i> – <i>Sceloperdix</i> – <i>Rhizothera</i> (3 years ringed)	Individ. Single	
P- 35	Classique	Classic Phenotype	P- 36	
Stam 4 Stam of 4	Mutations	Mutations	Individ. Single	
P- 37	Mutations des classes P-25 à P-36	Mutations classes P-25 till P-36	P- 38	
Stam 4 Stam of 4	Perdix Genres: <i>Ammoperdix</i> – <i>Perdix</i> – <i>Margaroperdix</i> – <i>Melanoperdix</i> – <i>Tropicoperdix</i> – <i>Rhizothera</i> (Bagues 3 ans)	Perdix Genus: <i>Ammoperdix</i> – <i>Perdix</i> – <i>Margaroperdix</i> – <i>Melanoperdix</i> – <i>Tropicoperdix</i> – <i>Rhizothera</i> (3 years ringed)	Individ. Single	

P- 39	Ammoperdix heyi (Perdrix de Hey) Ammoperdix griseogularis (Perdrix si-si) Perdix perdix (Perdrix grise.) Perdix dauurica (Perdrix de Daourie) Perdix hodgsoniae (Perdrix de Hodgson) Margaroperdix madagascarensis (Perdrix de Madagascar) Melanoperdix nigra (Perdrix noire) Tropicoperdix charltoni (Perdix à collier) Tropicoperdix graydoni (Perdix Sabah) Tropicoperdix chloropus (Perdix à pattes vertes) Rhizothera longiostris (Perdix à long bec) Rhizothera dulitensis (Perdix du Dulit)	Ammoperdix heyi (Sand partridge) Ammoperdix griseogularis (Dee-see partridge) Perdix perdix (Grey partridge) Perdix dauurica (Daurian partridge) Perdix hodgsoniae (Tibetan partridge) Margaroperdix madagascarensis (Madagascar Partridge) Melanoperdix nigra (Black Partridge) Tropicoperdix charltoni (Chestnut-necklaced Partridge) Tropicoperdix graydoni (Sabah Partridge) Tropicoperdix chloropus (Green-legged Partridge) Rhizothera longiostris (Long billed Partridge) Rhizothera dulitensis (Dulit Partridge)	P- 40	
Stam 4 Stam of 4	Perdix Genres Alectoris (Bagues 3 ans)	Partridges Genus Alectoris (3 years ringed)	Individ. Single	
P- 41	Alectoris chukar (Perdrix choukar) Alectoris barbara (Perdrix gambra) Alectoris graeca (Perdrix Bartavelle) Alectoris rufa (Perdrix rouge) Alectoris melanocephala (Perdrix à tête noire) Alectoris magna (Perdrix de Przewaski) Alectoris philbyi (Perdix de Philby)	Alectoris chukar (Chukar partridge) Alectoris barbara (barbary partridge) Alectoris graeca (Rock partridge) Alectoris rufa (Red legged partridge) Alectoris melanocephala (Arabian partridge) Alectoris magna (Przewalski's partridge) Alectoris philbyi (Philby partridge)	P- 42	
Stam 4 Stam of 4	Genus -Galloperdix - Xenoperdix -Bambusicola - Lerwa - Tetraophasis - Tetraogallus Classique (Bagues 3 ans)	Genus -Galloperdix - Xenoperdix -Bambusicola - Lerwa - Tetraophasis - Tetraogallus Classique (3 years ringed)	Individ. Single	
P- 43	Galloperdix spadicea (Galloperdrix rouge) Galloperdix lunulata (Galloperdrix lunulée) Galloperdix bicalcarata (Galloperdrix De Ceylan) Bambusicola thoracica (Bambusicole de Chine) Bamusicola fytchii (Bambusicole de Fytch) Tetraophasis verreauxii (Tétraopphase de verreaux) Tetraogallus himalayensis (Tétraogalle de L'Himalaya) Lerwa lerwa (Lerva des neiges)	Galloperdix spadicea (Red Spurfowl) Galloperdix lunulata (Painted Spurfowl) Galloperdix bicalcarata (Ceylon Spurfowl) Bambusicola thoracica (Chinese Bamboo Partridge) Bambusicola fytchii (Mountain Bamboo Partridge) Tetraophasis verreauxii (Verreaux Monal Partridge) Tetraogallus himalayensis (Himalayan Snowcock) Lerwa lerwa (Snow Partridge)	P- 44	
p- 45	Mutations des classes P-39 à P-44	Mutations des classes P-39 à P-44	P- 46	
Stam 4 Stam of 4	Colinus virginianus, Colin de Virginie (Bagues 3 ans)	Colinus virginianus, Northern Bobwhite (3 years ringed)	Individ. Single	
p- 47	Classique	Classic phenotype	P- 48	
p-49	Mutation Mosaïque	Mosaïc mutation	P- 50	
p- 51	Mutations: Grise – Blanche - Autres mutaions	Mutations Grey – White and others	P- 52	
p- 53	Colinus virginianus ridgwayii (Colin à tête noir)	Colinus virginianus ridgwayii (Black-headed Northern Bobwhite)	P- 54	
Stam 4 Stam of 4	Colins Genre Callipepla (Bagues 3 ans)	Other Quails Genus Callipepla – Oreortyx (3 years ringed)	Individ. Single	
P- 55	Callipepla californica (Colin de Californie) Callipepla gambelii (Colin de Gambel)	Callipepla californica (California Quail) Callipepla gambelii (Gambel's Quail)	P- 56	O3
Stam 4 Stam of 4	Autres Colins Genres Callipepla – Oreortyx (Bagues 3 ans)	Quails Genus Callipepla (3 years ringed)	Individ. Single	
P- 57	Callipepla squamata (Colin écaillé) Callipepla douglasii (Colin élégant) Oreortyx pictus (Colin des montagnes)	Callipepla squamata (Scaled Quail) Callipepla douglasii (Elegant Quail) Oreortyx pictus (Mountain Quail)	P- 58	
Stam 4 Stam of 4	Colins et autres Odontophoridés Genus Colinus- Cyrtonyx-Dendroptyx- Philortyx-Dactylortyx-Rhynchortyx-Odontophorus (Bagues 3 ans)	Bobwhites-Quails – Tree Quails and other Odontophoridés Genus Colinus- Cyrtonyx-Dendroptyx-Philortyx-Dactylortyx-Rhynchortyx- Odontophorus (3 years ringed)	Individ. Single	
P- 59	Colinus nigrogularis (Colin à gorge noire) Colinus leucopogon (Colin à face blanche) Colinus cristatus (Colin huppé) Cyrtonyx montezumae (Colin arlequin) Cyrtonyx ocellatus (Colin ocellé) Dendroptyx barbatus (Colin barbu) Dendroptyx macroura (Colin à longue queue) Dendroptyx leucophrys (Colin à sourcils blancs) Philortyx fasciatus (Colin barré) Dactylortyx thoracicus (Colin chanteur) Rhynchortyx cinctus (Colin ceinturé) Odontophorus capueira (Tocro uru)	Colinus nigrogularis (Black-throated bobwhite) Colinus leucopogon (Spot-bellied bobwhite) Colinus cristatus (Crested bobwhite) Cyrtonyx montezumae (Montezuma quail) Cyrtonyx Ocellatus (Ocellated quail) Dendroptyx barbatus (Bearded tree-quail) Dendroptyx macroura (Long-tailed tree-quail) Dendroptyx leucophrys (Colin à sourcils blancs) Philortyx fasciatus (Barred quail) Dactylortyx thoracicus (Singing quail) Rhynchortyx cinctus (Tawny-faced quail) Odontophorus capuera (Spot-wingend Wood Quail)	P- 60	
Stam 4 Stam of 4	Section P - Caillwa wr et Collins NOUVELLES MUTATIONS EN ÉTUDE	O Section P - Quails and Partridges NEW MUTATIONS IN STUDY	Individ. Single	
P-61	Nouvelles mutations en étude - (Pas de jugement, pas de médailles)	New mutations under study - (no judgement and no medals)	P-62	
	Remarques	Remarks		

	les listes d'espèces figurant en regard de chaque classe ne sont pas exhaustives. Elles correspondent aux espèces le plus souvent présentes en concours. Référence taxonomique des noms latins: international Ornithologist's Union (IOU) 2015)	The species listed in each class is not comprehensive. It regards the species most commonly entered in shows. Taxonomic reference establishelInternational Ornithologist's Union (IOU) 2015)		
--	---	--	--	--